

GESTOR DE CONTENIDOS

TIKIWIKI

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

accés

INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA

ÍNDICE

1. EL GESTOR DE CONTENIDOS TIKIWIKI.....	2
2. INSTALACIÓN DEL GESTOR DE CONTENIDOS TIKIWIKI.....	4
3. MANUAL DE USUARIO Y DEL ADMINISTRADOR	8
3.1 Las Páginas Wiki	8
3.1.1 Menú Wiki	8
3.1.2 Activar las páginas wiki	11
3.1.3 Crear una página wiki.....	11
3.1.4 Como insertar una imagen en la página wiki:	11
3.1.5 Referencias rápidas.....	12
3.1.6 Listas wiki	12
3.1.7 Sangrado de texto	13
3.1.8 Referencia Rápida	13
3.1.9 Texto Coloreado	13
3.1.20 Nombres de Colores HTML.....	14
3.1.21 Negrita	17
3.1.22 Itálica	17
3.1.23 Texto subrayado	18
3.1.24 Texto Centrado	18
3.1.25 Código con Texto Monoespaciado.....	18
3.1.26 Caja de texto	18
3.2 GALERIAS DE IMÁGENES	18
3.3 BLOGS	19
3.4 ARTICULOS.....	20
3.4.1 Menú Artículos	20
3.5 FOROS	22
3.6 GALERIA DE ARCHIVOS.....	23



3.7 FAQ	24
3.8 ENCUESTAS	24
3.9 BUSCADOR	24
3.10 ADMIN.....	24
3.10.1 Menú admin.....	25

AUTORÍA

Este manual se ha creado a partir de la información de la web oficial del Tikiwiki
<http://www.tikiwiki.org>.

Puede consultar más información en la web del Proyecto Guarà
<http://www.projecteguara.org> que promueve [La Paeria – Ayuntamiento de Lleida](#) y
[Accés – Instituto Municipal de Informática](#)

1. EL GESTOR DE CONTENIDOS TIKIWIKI

TikiWiki es un sistema de gestión de contenidos de índole colaborativa fácil de configurar y personalizar, diseñado para crear portales, sitios comunitarios, intranets y aplicaciones Web en general.

TikiWiki no sólo es un gestor de documentos e imágenes, también es una herramienta para la elaboración colaborativa de cualquier material escrito.

Dispone de un gran número de funcionalidades que amplían sus posibilidades del trabajo colectivo: listas de correo, mensajería interna, blogs o bitácoras, edición de artículos, FAQ, encuestas, Chat, directorio para enlaces, boletines, calendario...

Utiliza PHP, ADOdb y Smarty, y funciona bajo cualquier sistema operativo.

Algunas de sus características principales:

- Código de salida XHTML válido
- Uso de CSS para los temas
- Gestión de permisos para usuarios y grupos
- Utiliza PEAR::DB para acceso de bases de datos
- Soporte multilinguaje
- Se basa en plantillas usando Smarty
- Sistema de caché para páginas internas e imágenes
- Motor de búsqueda integrado
- Su licencia es GPL/LGPL

TikiWiki está desarrollado por voluntarios.

Web oficial en castellano

- http://tikiwiki.org/tiki-switch_lang.php?from=tiki-index.php&language=es

2. INSTALACIÓN DEL GESTOR DE CONTENIDOS TIKIWIKI

Debe de realizar los siguientes pasos:

1. Descargar la versión de TikiWiki de la Web oficial, comprobando antes cual es la versión estable <http://tikiwiki.org/Download>
2. Descomprimir el fichero descargado
3. Hacer un upload hacia el servidor
4. Crear la base de datos
5. Instalar el TikiWiki:

- Si nos ponemos directamente en la URL donde hemos puesto el gestor de contenidos: http://nombre_dominio/tikiwiki/ nos aparecerá un enlace hacia el proceso de instalación:

```
db/local.php not found.  
  
Please run tiki-install.php
```

- Al hacer clic sobre el enlace y según tengamos configurado nuestro servidor Web nos podrá aparecer un mensaje diciendo que el TikiWiki no puede continuar ya que ciertos directorios suyos no tienen los permisos adecuados, debemos proceder a darles los permisos adecuados de lectura. Una forma fácil es por medio de un de FTP como el File Zilla <http://filezilla.sourceforge.net/> http://nombre_dominio/tikiwiki/tiki-install.php

Tiki Installer cannot proceed:

```
The directory '/srv/www/vhosts/intranet.paeria.loc/aplicacions/proves/tikiwiki195_1/backups/' is not writeable.  
The directory '/srv/www/vhosts/intranet.paeria.loc/aplicacions/proves/tikiwiki195_1/db/' is not writeable.  
The directory '/srv/www/vhosts/intranet.paeria.loc/aplicacions/proves/tikiwiki195_1/dump/' is not writeable.  
The directory '/srv/www/vhosts/intranet.paeria.loc/aplicacions/proves/tikiwiki195_1/img/wiki/' is not writeable.  
The directory '/srv/www/vhosts/intranet.paeria.loc/aplicacions/proves/tikiwiki195_1/img/wiki up/' is not writeable.  
The directory '/srv/www/vhosts/intranet.paeria.loc/aplicacions/proves/tikiwiki195_1/img/trackers/' is not writeable.  
The directory '/srv/www/vhosts/intranet.paeria.loc/aplicacions/proves/tikiwiki195_1/modules/cache/' is not writeable.  
The directory '/srv/www/vhosts/intranet.paeria.loc/aplicacions/proves/tikiwiki195_1/temp/' is not writeable.  
The directory '/srv/www/vhosts/intranet.paeria.loc/aplicacions/proves/tikiwiki195_1/temp/cache/' is not writeable.  
The directory '/srv/www/vhosts/intranet.paeria.loc/aplicacions/proves/tikiwiki195_1/templates_c/' is not writeable.  
The directory '/srv/www/vhosts/intranet.paeria.loc/aplicacions/proves/tikiwiki195_1/templates/' is not writeable.  
The directory '/srv/www/vhosts/intranet.paeria.loc/aplicacions/proves/tikiwiki195_1/styles/' is not writeable.  
The directory '/srv/www/vhosts/intranet.paeria.loc/aplicacions/proves/tikiwiki195_1/whelp/' is not writeable.  
The directory '/srv/www/vhosts/intranet.paeria.loc/aplicacions/proves/tikiwiki195_1/lib/Galaxia/processes/' is not writeable.  
You may either create missing directories and chmod directories manually to 777, Or run one of the sets of commands below.  
Execute the Tiki installer again after you run the commands below.
```

```
If you cannot become root, and are NOT part of the group mail:  
$ bash  
$ cd /srv/www/vhosts/intranet.paeria.loc/aplicacions/proves/tikiwiki195_1  
$ chmod +x setup.sh  
$ ./setup.sh yourlogin yourgroup 02777  
Tip: You can find your group using the command 'id'.
```

```
If you cannot become root, but are a member of the group mail:  
$ bash  
$ cd /srv/www/vhosts/intranet.paeria.loc/aplicacions/proves/tikiwiki195_1  
$ chmod +x setup.sh  
$ ./setup.sh mylogin mail
```

```
If you can become root:  
$ bash  
$ cd /srv/www/vhosts/intranet.paeria.loc/aplicacions/proves/tikiwiki195_1  
$ chmod +x setup.sh  
$ su -c './setup.sh wwwrun'
```

If you have problems accessing a directory, check the open_basedir entry in /etc/php.ini or httpd.conf.

Once you have executed these commands, this message will disappear!

[Consult the tikiwiki.org installation guide](#) if you need more help.

[Execute the Tiki installer again](#) if you have completed the steps above.

- Una vez cambiados los permisos configuraremos la conexión a la base de datos.

The screenshot shows the 'Tiki installer v1.9.5' interface. At the top, it says 'Tiki cannot find a database connection' and 'Please enter your database connection info'. Below this, there are several input fields and a dropdown menu. The 'Database type' dropdown is set to 'MySQL'. The 'Host' field contains 'localhost'. There are empty fields for 'User', 'Password', and 'Database name'. To the right of these fields, there is explanatory text: 'The type of database you intend to use', 'Hostname or IP for your MySQL database, example: localhost if running in the same machine as tiki. If you use SQLite, insert the path and filename to your database file', 'Database user', 'Database password', and 'The name of the database where tiki will create tables. You can create the database using mysqladmin, or PHPMyAdmin or ask your hosting service to create a MySQL database. Normally Tiki tables won't conflict with other product names. If you use Oracle, you can put your TNS Name here and leave hostname empty or you override tnsnames.ora and put your SID here and fill your hostname:port above.' At the bottom, there is a button labeled 'Enviar consulta'.

- Seleccionamos la modalidad de instalación en lugar de upgrade que sería una actualización, la opción de instalación nos permite seleccionar diferentes perfiles del gestor de contenidos, es decir que monta una serie de módulos y niveles de permisos para un tipo de proyecto "Web como puede ser una intranet" o una "Web dedicada a un club de deporte", utilizaremos para nuestro caso la opción por defecto "Default installation profile".

Tiki installer v1.9.5

[reload](#)

Welcome to the installation & upgrade script!

Install

Create database (clean install) with profile:

[Descriptions of the available profiles](#)

Upgrade

Important: **backup your database** with mysqldump or phpmyadmin before you proceed.

Update database using script:

For database update from 1.8 or later:

1. If you upgrade from 1.8.x you **MUST** run tiki_1.8to1.9 and don't need an additional script.
2. If you upgrade from a previous 1.9.x version, use tiki_1.8to1.9, too. (ex.: 1.9.2 to 1.9.5)

For database update from 1.7.x, please visit [Tiki database 1.7.x to 1.8x instructions](#)

For information about tiki-secdb_*.sql files, please see <http://tikiwiki.org/AdminSecurity>

[Do nothing and enter Tiki](#)
[Reset database connection settings](#)

- La instalación nos informará del resultado del proceso de instalación.

Tiki installer v1.9.5
reload

Print operations executed successfully

```
# $Date: 2006/09/05 17:55:32 $ # $Rev$
# $Author: ohertel $
# $Name: BRANCH-1-9 $
# phpMyAdmin MySQL-Dump
# version 2.5.1
# http://www.phpmyadmin.net/ (download page)
#
# Host: localhost
# Generation Time: Jul 13, 2003 at 02:09 AM
# Server version: 4.0.13
# PHP Version: 4.2.3
# Database : tikiwiki
# -----
```

Print operations failed

Your database has been configured and Tiki is ready to run, if this is your first install your admin password is 'admin'. You can now log in into Tiki as 'admin' - 'admin' and start configuring the application.
Note: This install script may be potentially harmful so we strongly recommend you to disable the script and then proceed into Tiki. If you decide to reuse later, just follow the instructions in tiki-install.php to restore.

READ THE FOLLOWING NOTES BEFORE ENTERING TIKI USING THE LINKS BELOW!

Note
Make sure tiki gets more than 8 MB of memory for script execution. See file php.ini, the relevant key is memory_limit. Use something like memory_limit = 16M and restart your webserver. Too little memory will cause blank pages!

Tiki has detected your PHP memory_limit at: 20M.

Note
If this is a first time installation, go to tiki-admin.php after login to start configuring your new Tiki installation.

Note
If you did a Tiki upgrade, make sure to clean the caches (templates_c/) manually or by using the feature on admin / system.

Now you may proceed by clicking one of these links:

[Click here to disable the install script and proceed into tiki.](#)
[Click here to proceed into tiki without disabling the script.](#)
[Reset database connection settings.](#)
[Go back and run another install/upgrade script - do not use your Back button in your browser!](#)

- Hacemos “Clic here to disable the install script and proceed into tiki” para deshabilitar el fichero de instalación del sistema.
- Utilizamos el usuario: “admin”, contraseña “admin.” para entrar en el gestor de contenidos, la primera vez nos pedirá que la cambiemos.

3. MANUAL DE USUARIO Y DEL ADMINISTRADOR

3.1 LAS PÁGINAS WIKI

Dependiendo de como haya configurado el administrador el sitio Tikiwiki, podrá hacer algo o todo lo siguiente:

- Crear páginas nuevas
- Editar páginas existentes
- Leer páginas
- Añadir comentarios a las páginas
- Buscar páginas similares
- etc.

3.1.1 Menú Wiki

La siguiente imagen es el menú que la mayoría de usuarios verán si están activadas todas las opciones.



Las opciones son:

- Inicio Wiki: se visualiza la página principal del Wiki.
- Últimas modificaciones: esto permite al usuario ver qué páginas han cambiado.
- Rankings: muestran que páginas tienen más visitas
- Listar Páginas: proporciona una lista completa de todas las páginas en el sitio.
- Páginas huérfanas
- Lugar de Pruebas: es un lugar seguro para experimentar con la sintaxis del Wiki o HTML.
- Estructuras: no son visibles por defecto, a excepción de aquellas personas con permisos de Administración. Las estructuras son una manera de aplicar un orden a las páginas de Wiki, como la construcción de un directorio en forma de árbol ramificado.

- Inicio Wiki







La siguiente imagen corresponde a la Página Inicial Wiki antes de que se le añada algún contenido.



Los botones a lo largo del margen superior tienen el siguiente significado:

- Botón Edita: abre el Editor de Página Wiki para esta página.
- Botón Elimina: permite borrar una página Wiki.
- Botón Renombra: permite renombrar la página.
- Botón Bloquea/Desbloquea: una página se puede bloquear para prevenir que sea editada.
- Botón Perms: para asignar permisos de grupo a una página.
- Botón Historial: proporciona el historial de cambios de la página.
- Botón Similares: para encontrar páginas Wiki similares.
- Botón Deshacer: deshace la última edición.
- Botón Exportar: permite exportar la página a un archivo de texto en su sistema.
- Botón Comentarios: los usuarios pueden agregar comentarios a una página.

Los iconos de la parte superior, tienen el significado siguiente:

-  Abre al editor para esta página. Para editar la Página Wiki
-  Proporciona una lista de las páginas que enlazan con esta página.
-  Nos mostrará una versión amigable con las impresoras de la página, quitando menús, recuadros, anuncios y cualquier otra cosa excepto la columna central.
-  Crea un archivo de Adobe PDF de la página actual.
-  Crea una copia de la página y lo guarda en su Bloc de notas, en la sección de MyTiki.
-  Permite suscribirse a la página. Cuando se realice un cambio en la página, se envía un correo electrónico automáticamente a cada usuario que esté suscrito a la página.

- Últimas modificaciones

Esta pantalla le permite saber qué páginas Wiki han cambiado. Los botones a lo largo de la parte superior especifican como de distante es para buscar cambios y el recuadro "busca" le permite buscar cambios en páginas específicas.



Últimas modificaciones

Hoy Último 2 días Último 3 días Último 5 días Último semana Último 2 Semanas Último mes Todos

Buscar encontrar

Fecha	Página	Acción	Usuario	Ip	Comentario
Mie 09 of Mayo, 2007 [11:42]	HomePage (hist)	Actualizado	admin	172.16.33.3	
Mie 09 of Mayo, 2007 [11:36]	HomePage (hist v13) v b c d s	Actualizado	admin	172.16.33.3	

Página: 1/1

Como puede ver, se registran la fecha de cada cambio, el nombre de la página, de quien hizo el cambio y su dirección IP, bajo cada uno de los nombres de página hay 6 enlaces.

Se explican de la siguiente manera:

- Hist: proporciona una Historia detallada de los cambios hechos a esta página.
- v: muestra la página como era cuando ese cambio se hizo.
- b: se utiliza para retornar una página a una versión dada. Otra alternativa es quitar todas las versiones que no le gusten hasta que la versión deseada llegue a ser la última disponible.
- c: muestra una comparación en columnas paralelas de la versión escogida y la versión actual.
- d: identifica las diferencias entre la versión actual y alguna versión escogida en el historial.
- s: código; muestra el código fuente de la versión escogida.

- Rankings del Wiki

Se pueden puntuar las páginas según una escala que defina el administrador.

- Listar páginas

Puede ver un listado de las páginas que ha creado.

- Retroenlaces y páginas huérfanas

Usted puede utilizar la opción de Retroenlaces para ver qué páginas enlazan a una página particular y encontrar las páginas Huérfanas (páginas con ningún Retroenlace).

- Lugar de Pruebas (Sandbox)

Como un cajón de arena para juegos infantiles, el Lugar de Pruebas es un lugar para jugar y practicar. Usted puede probar aquí sus ideas de edición, experimentar con la sintaxis de Wiki o HTML de forma segura.

- Estructuras


Son páginas wiki con estructura de árbol que pueden ser usados para realizar manuales.

3.1.2 Activar las páginas wiki

Para activar las páginas wiki de tu site, mire Admin inicio/wiki.

3.1.3 Crear una página wiki

- Poniendo en una página wiki:
 - Esto se puede definir como varias palabras capitalizadas (con la primera letra en Mayúsculas) unidas juntas sin espacios, como LuisaTieneUnCorderito
 - Alternativamente, un usuario puede especificar explícitamente que quiere crear una página como ésta (Esto es una Página Nueva).
- Desde el menú inferior derecho denominado Edición rápida de página, ponemos el nombre de la página que queremos crear y le damos a editar, posteriormente veremos que se ha creado la página.



3.1.4 Como insertar una imagen en la página wiki:

- Si lo hacemos desde la galería de archivos:
 - Ha de introducirse la secuencia siguiente, `{img src=tiki-download_file.php?fileId=12 }`
 - El identificador se puede obtener de la galería de archivos, poniendo el cursor sobre el archivo en concreto.
- Si lo hacemos desde la galería de imágenes:
 - Una vez subido el documento desde la imagen se generará el código para incluir en la página wiki.

3.1.5 Referencias rápidas

Syntax	{img src= with= heigh= align= desc= link=}	
src=	El nombre y localización de la imagen	Obligatorio
width=	El ancho de la imagen mostrada	Opcional
height=	El alto de la imagen mostrada	Opcional
align=	Alineamiento de la página	Opcional
desc=	Texto descriptivo de la imagen	Opcional
link=	URL válida para enlazar la imagen	Opcional

3.1.6 Listas wiki

- Crear una lista de puntos

Si incluye un asterisco al principio de una línea, Tiki pondrá un punto al principio de la línea. La primera línea aparece sangrada, de manera que la segunda línea y las siguientes se alinean con el texto de la primera.

Pasos a seguir para crear una lista de puntos:

1. Situar el cursor al inicio de la línea.
2. Poner un asterisco (*).
3. Introducir el texto.
4. Presionar Intro.

- Crear una lista numerada.

Si introduce una almohadilla (#) al inicio de una línea, Tiki numerará la línea y la sangrará. El resto del texto quedará igualmente sangrado.

Pasos a seguir para crear una lista numerada:

1. Situar el cursor al inicio de la línea.
2. Poner una almohadilla (#).
3. IntroduciR el texto.
4. Ahora hay dos opciones:
 1. Para introducir más puntos, presionar Intro una sola vez y volver al paso 2.
 2. Para finalizar la lista, presionar Intro dos veces.

3.1.7 Sangrado de texto

Puede forzarse el sangrado de un texto en una lista, sin recurrir a los puntos o a los números. Es suficiente poner el carácter "+" al principio de la nueva línea de un elemento. El número de caracteres "+" determina el número de sangrados:

- Esto es un objeto de nivel 1
Esta línea comienza con un carácter "+"
 - Esto es un objeto de nivel 2
Esta línea comienza con 2 caracteres "+"
- volver al nivel 1

3.1.8 Referencia Rápida

Efecto	Caracteres usados	Ejemplo
Negrita	2 guiones bajos "_"	__texto__
Texto centrado	2 dos puntos ":"	::texto::
Texto coloreado	2 "~"	~~blue:texto~~
Itálica	2 Comillas simples "'"	"texto"
Texto Monoespaciado	Menos y Más "-" & "+"	--texto+-
Texto subrayado	3 Iguales "="	===texto===
Caja de Texto	Un "^"	^texto^

3.1.9 Texto Coloreado

El texto puede ser del color que se desee. Dos (~) seguidas del nombre de un color y Dos Puntos (:) indican el comienzo del texto coloreado. Otros dos (~) se usan para indicar el final del texto a colorear.

Ejemplo: **~~red:Este texto está en ROJO~~** produce:
Este texto está en ROJO

El texto coloreado también se puede indicar utilizando códigos HTML. HTML utiliza 3 para de números hexadecimales para indicar los colores; cada uno indica el contenido de Rojo, Azul y Verde de modo que 00 00 00 produciría el color blanco. La sintaxis es dos (~) seguidas por un (#) y los números Hexadecimales seguidos de Dos Puntos (:) y el texto a colorear. Dos (~) indican el final del Texto Coloreado.



3.1.20 Nombres de Colores HTML

Nombre del Color	Número HEX	- Texto Coloreado -
AliceBlue	#F0F8FF	Colored Text
AntiqueWhite	#FAEBD7	Colored Text
Aqua	#00FFFF	Colored Text
Aquamarine	#7FFFD4	Colored Text
Azure	#F0FFFF	Colored Text
Beige	#F5F5DC	Colored Text
Bisque	#FFE4C4	Colored Text
Black	#000000	Colored Text
BlanchedAlmond	#FFEBCD	Colored Text
Blue	#0000FF	Colored Text
BlueViolet	#8A2BE2	Colored Text
Brown	#A52A2A	Colored Text
BurlyWood	#DEB887	Colored Text
CadetBlue	#5F9EA0	Colored Text
Chartreuse	#7FFF00	Colored Text
Chocolate	#D2691E	Colored Text
Coral	#FF7F50	Colored Text
CornflowerBlue	#6495ED	Colored Text
Cornsilk	#FFF8DC	Colored Text
Crimson	#DC143C	Colored Text
Cyan	#00FFFF	Colored Text
DarkBlue	#00008B	Colored Text
DarkCyan	#008B8B	Colored Text
DarkGoldenRod	#B8860B	Colored Text
DarkGray	#A9A9A9	Colored Text
DarkGreen	#006400	Colored Text
DarkKhaki	#BDB76B	Colored Text
DarkMagenta	#8B008B	Colored Text
DarkOliveGreen	#556B2F	Colored Text
Darkorange	#FF8C00	Colored Text
DarkOrchid	#9932CC	Colored Text
DarkRed	#8B0000	Colored Text
DarkSalmon	#E9967A	Colored Text
DarkSeaGreen	#8FBC8F	Colored Text

DarkSlateBlue	#483D8B	Colored Text
DarkSlateGray	#2F4F4F	Colored Text
DarkTurquoise	#00CED1	Colored Text
DarkViolet	#9400D3	Colored Text
DeepPink	#FF1493	Colored Text
DeepSkyBlue	#00BFFF	Colored Text
DimGray	#696969	Colored Text
DodgerBlue	#1E90FF	Colored Text
Feldspar	#D19275	Colored Text
FireBrick	#B22222	Colored Text
FloralWhite	#FFFAF0	Colored Text
ForestGreen	#228B22	Colored Text
Fuchsia	#FF00FF	Colored Text
Gainsboro	#DCDCDC	Colored Text
GhostWhite	#F8F8FF	Colored Text
Gold	#FFD700	Colored Text
GoldenRod	#DAA520	Colored Text
Grey	#808080	Colored Text
Green	#008000	Colored Text
GreenYellow	#ADFF2F	Colored Text
HoneyDew	#F0FFF0	Colored Text
HotPink	#FF69B4	Colored Text
IndianRed	#CD5C5C	Colored Text
Indigo	#4B0082	Colored Text
Ivory	#FFFFFF0	Colored Text
Khaki	#F0E68C	Colored Text
Lavender	#E6E6FA	Colored Text
LavenderBlush	#FFF0F5	Colored Text
LawnGreen	#7CFC00	Colored Text
LemonChiffon	#FFFACD	Colored Text
LightBlue	#ADD8E6	Colored Text
LightCoral	#F08080	Colored Text
LightCyan	#E0FFFF	Colored Text
LightGoldenRodYellow	#FAFAD2	Colored Text
LightGrey	#D3D3D3	Colored Text
LightGreen	#90EE90	Colored Text
LightPink	#FFB6C1	Colored Text
LightSalmon	#FFA07A	Colored Text
LightSeaGreen	#20B2AA	Colored Text
LightSkyBlue	#87CEFA	Colored Text

LightSlateBlue	#8470FF	Colored Text
LightSlateGray	#778899	Colored Text
LightSteelBlue	#B0C4DE	Colored Text
LightYellow	#FFFFE0	Colored Text
Lime	#00FF00	Colored Text
LimeGreen	#32CD32	Colored Text
Linen	#FAF0E6	Colored Text
Magenta	#FF00FF	Colored Text
Maroon	#800000	Colored Text
MediumAquaMarine	#66CDAA	Colored Text
MediumBlue	#0000CD	Colored Text
MediumOrchid	#BA55D3	Colored Text
MediumPurple	#9370D8	Colored Text
MediumSeaGreen	#3CB371	Colored Text
MediumSlateBlue	#7B68EE	Colored Text
MediumSpringGreen	#00FA9A	Colored Text
MediumTurquoise	#48D1CC	Colored Text
MediumVioletRed	#C71585	Colored Text
MidnightBlue	#191970	Colored Text
MintCream	#F5FFFA	Colored Text
MistyRose	#FFE4E1	Colored Text
Moccasin	#FFE4B5	Colored Text
NavajoWhite	#FFDEAD	Colored Text
Navy	#000080	Colored Text
OldLace	#FDF5E6	Colored Text
Olive	#808000	Colored Text
OliveDrab	#6B8E23	Colored Text
Orange	#FFA500	Colored Text
OrangeRed	#FF4500	Colored Text
Orchid	#DA70D6	Colored Text
PaleGoldenRod	#EEE8AA	Colored Text
PaleGreen	#98FB98	Colored Text
PaleTurquoise	#AFEEEE	Colored Text
PaleVioletRed	#D87093	Colored Text
PapayaWhip	#FFEFD5	Colored Text
PeachPuff	#FFDAB9	Colored Text
Peru	#CD853F	Colored Text
Pink	#FFC0CB	Colored Text
Plum	#DDA0DD	Colored Text
PowderBlue	#B0E0E6	Colored Text

Purple	#800080	Colored Text
Red	#FF0000	Colored Text
RosyBrown	#BC8F8F	Colored Text
RoyalBlue	#4169E1	Colored Text
SaddleBrown	#8B4513	Colored Text
Salmon	#FA8072	Colored Text
SandyBrown	#F4A460	Colored Text
SeaGreen	#2E8B57	Colored Text
SeaShell	#FFF5EE	Colored Text
Sienna	#A0522D	Colored Text
Silver	#C0C0C0	Colored Text
SkyBlue	#87CEEB	Colored Text
SlateBlue	#6A5ACD	Colored Text
SlateGray	#708090	Colored Text
Snow	#FFFAFA	Colored Text
SpringGreen	#00FF7F	Colored Text
SteelBlue	#4682B4	Colored Text
Tan	#D2B48C	Colored Text
Teal	#008080	Colored Text
Thistle	#D8BFD8	Colored Text
Tomato	#FF6347	Colored Text
Turquoise	#40E0D0	Colored Text
Violet	#EE82EE	Colored Text
VioletRed	#D02090	Colored Text
Wheat	#F5DEB3	Colored Text
White	#FFFFFF	Colored Text
WhiteSmoke	#F5F5F5	Colored Text
Yellow	#FFFF00	Colored Text
YellowGreen	#9ACD32	Colored Text

3.1.21 Negrita

Dos guiones bajos (__) se usan para conseguir texto en negrita.

Ejemplo: __Este texto está en NEGRITA__ produce:

Este texto está en NEGRITA

3.1.22 Itálica

Dos comillas simples (') se utilizan para conseguir texto en itálica.



Ejemplo: "Este texto está en *ITÁLICA*" produce:
Este texto está en *ITÁLICA*

3.1.23 Texto subrayado

Tres signos Igual (=) se usan para subrayar el texto.

Ejemplo: ===Este texto está SUBRAYADO=== produce:
Este texto está SUBRAYADO

3.1.24 Texto Centrado

Dos 'Dos Puntos' (:) se utilizan para centrar el texto. El texto centrado se puede centrar dentro de una caja, una tabla o casi cualquier otro lugar

Ejemplo: ::Este texto está CENTRADO:: produce:
Este texto está CENTRADO

3.1.25 Código con Texto Monoespaciado

El texto Monoespaciado es útil para mostrar Código y se puede crear de dos maneras. La forma más sencilla es comenzar una nueva línea con uno o más espacios. La combinación de los signos Menos (-) y Más (+) también puede usarse para conseguir el mismo efecto.

Ejemplo: -+Este texto usa una fuente Monoespaciada+- produce:
Este texto usa una fuente Monoespaciada


3.1.26 Caja de texto

Pon un (^~np~) al inicio y final del texto para encerrarlo en un recuadro. Ejemplo:
~np~^Este texto está en un RECUADRO^ produce:

Este texto está en un RECUADRO

3.2 GALERIAS DE IMÁGENES

Las galerías de imágenes son colecciones de imágenes. Si las características de la galería de imágenes de la instalación Tiki están inhabilitadas, se pueden crear galerías públicas o privadas y cargar imágenes desde el disco duro o cargarlas de Internet URL. Tiki automáticamente crea contactos de versiones de las imágenes cargadas, de esta manera no es necesario que lo haga el usuario.



Lo que sigue es una pequeña lista de las características de la galería de imágenes:

- Permitir o inhabilitar las características de la galería de imágenes
- Presentar los campos en las listas de galerías de una forma determinada, tales como descripción o fecha de creación.
- Controlar los permisos, hacerlas públicas o privadas.
- Crear, modificar o eliminar galerías
- Ajustar los contactos.
- Fijar el número de filas y columnas de los contactos.
- Categorizar las galerías
- Subir imágenes desde URL o desde disco.
- Controlar los auto-contacts a partir de los contactos cargados..
- Poner un nombre a la imagen cargada o dejar que la galería use el nombre del fichero.

3.3 BLOGS

La palabra blog (bitácora) se refiere a una colección de mensajes ordenados en el orden inverso de su llegada (el más reciente es el primero de la lista).

Las características de los blogs de TikiWiki permiten a los usuarios utilizar las mejores facetas de los weblogs (incluyendo la salida RSS, trackback pings y el envío remoto vía programas compatibles con blogs, como el w.Bloggar), pero sin el problema (y, frecuentemente, el precio) de tener que usar servicios de blogging comercial.


También permiten a los administradores iniciar tantos blogs como quieran o dar permisos a los usuarios para crear sus propios blogs. Las opciones de configuración de los blogs incluyen el número de mensajes a mostrar, si otros usuarios pueden enviar mensajes en el blog y si las búsquedas y comentarios están permitidos.

Cuando se envía un mensaje al blog, los usuarios pueden elegir entre el "área de texto" o editores WYSIWYG



3.4 ARTICULOS

Desde la perspectiva de usuario, éste constituye un menú simple. Puede visitar la página de inicio referente a "Artículos" para obtener de una lista de artículos disponibles, ver clasificaciones (rankings), enviar o visualizar el envío actual. Por supuesto, todo lo que puede o no puede efectuar y lo que desea ver aparecer en este menú es configurable.



3.4.1 Menú Artículos

- Inicio artículos

Es un listado de todos los artículos creados.

- Listar artículos

La sección "lista de artículos" muestra una lista de artículos. Puede ordenar la lista según cualquier columna, puede filtrar artículos conteniendo alguna palabra y si tiene habilitados los permisos puede ver las opciones para editar, leer o cambiar el artículo. Esta pantalla es práctica tanto para administradores como para usuarios regulares.

- Rankings


El ranking de los artículos son los artículos más leídos.

- Editar artículos

Esta es la pantalla dónde puede editar un artículo ya existente o crear un nuevo artículo; examinaremos cada campo en detalle:

Editar artículo

listar artículos ver artículos

Título	<input type="text"/>
Nombre del autor	<input type="text" value="System Administrator"/>
Tema	<input type="text" value="Ninguno"/> Admin temas
Tipo	<input type="text" value="Artículo"/> Admin tipos
Imagen propia	<input type="text"/> <input type="button" value="Examinar..."/>
Usar imagen propia	<input type="checkbox"/>
Texto flotante alrededor de imagen	<input type="checkbox"/>
Imagen propia tamaño x	<input type="text" value="0"/> pixels
Imagen propia tamaño y	<input type="text" value="0"/> pixels
Categorizar	[mostrar categorías ocultar categorías]
Encabezado + Quicktags ...	<input type="text"/>
Cuerpo   + Quicktags ...	Use ...página... para separar páginas en un artículo de múltiples páginas <input type="text"/>

- Título - El título del artículo
- Nombre del Autor - El nombre del autor tal como debe aparecer en el artículo (puede usar cualquier nombre aquí)
- Tema - El tema al cual se asigna el artículo. Si no ve opciones en la caja seleccionada de temas, deberá crear primero un tema. Use el enlace de administración de temas para crear un tema y vuelva de nuevo a la pantalla de edición de artículos.
- Tipo -Es el tipo de artículo en uso.
- Rating - Esta opción sólo aparece habilitada para artículos Review. Asigna una clasificación numérica al documento con el que está trabajando.
- Imagen Propia - Un artículo puede albergar una imagen asociada. Si desea que su artículo albergue una imagen asociada puede cargar dicha imagen mediante el campo Imagen Propia.
- Utilizar imagen propia - Por defecto un artículo mostrará el tema imagen (cada tema posee una imagen asociada); si desea que su artículo muestre su imagen propia en lugar de la imagen asociada al tema, active la casilla Utilizar imagen propia.
- Distribuir texto alrededor de la imagen - ¿Desea ubicar texto alrededor de la imagen?

- Anchura "x" y Altura "y" de la imagen propia - Le permite ajustar el tamaño de muestra de la imagen de su artículo.
- Aplicar plantilla - Para utilizar esta opción deberá tener activada la casilla "Utilizar plantillas" en la página de administración CMS. Cualquier plantilla creada en la sección Contenido de plantilla teniendo activada la casilla "utilizar en cms:" aparecerá mostrada en esta lista desplegable.
- Categorizar - Asignar categorías al artículo.
- Cabecera y Cuerpo - La cabecera y el cuerpo son auto explicativos. Utilice el Tag de Sistema Wiki en este punto tal como si estuviera editando una Página Wiki. Si desea usar HTML en su artículo, asegúrese de tener activada la opción Permite HTML en la parte inferior.
- Publicar/Fecha - Establece la fecha de publicación de su artículo. Dicha opción controla la fecha en qué el artículo se muestra visible en la página inicial de Artículos.
- Permite HTML - Active esta casilla para habilitar contenido en HTML en la Cabecera o el Cuerpo del documento.

Finalmente, utilice la opción vista previa tantas veces como desee para previsualizar y editar su artículo. Asegúrese de pulsar el botón guardar antes de salir de la página.

- Admin temas

Puedes crear diferentes categorías para los artículos.

Administrar temas  

Crear nuevo topico

Nombre de topico

Subir imagen

Lista de topicos

nombre	Imágen	Activo?	Artículos (colabs)	Acción
Noticies internes		y	2 (0)	Eliminar Borrar con artículos Desactivar perms Editar
tema rosa		y	0 (0)	Eliminar Borrar con artículos Desactivar perms Editar

3.5 FOROS

- Un foro es una colección de temas (también llamados (hilos)) acerca de una materia. Por ejemplo, puedes tener un foro para discutir acerca de un producto, cine, deportes, el tiempo, es decir de cualquier cosa que sea imaginable.
- Un tema es una colección de mensajes (también llamados envíos) en un foro particular.


- Un envío es un mensaje enviado por un usuario acerca de un tema en particular.



3.6 GALERIAS DE ARCHIVOS

La sección de galería de archivos de Tiki es un sistema de descarga, en el que puedes crear/editar galerías de archivo de un conjunto de archivo, puedes definir con el permiso del sistema quien puede crear una galería de archivo, cargar y descargar archivos. Las estadísticas quedan grabadas en cada descarga, los rankings indican los archivos más descargados, las galerías más visitadas y los últimos archivos descargados. Los módulos están también disponibles para realizar los últimos cambios, las últimas cargas de archivos, las últimas descargas y las galerías más visitadas.

Puedes utilizar la galería de archivos para distribuir libremente multimedia (mp3, avis, etc, distribuir software (versiones, actualizaciones, publicaciones), añadir archivos que los usuarios puedan descargarse desde las páginas de Wiki, artículos o portales de noticias, etc.



Galerías de archivos  



Galerías de archivos disponibles

crear nueva galería


Buscar

Nombre	Creada	Última modificación	Usuario	Archivos	Hits	Acciones
Rosa royo	Mie 09 of Mayo, 2007 [14:12]	Mie 09 of Mayo, 2007 [14:12]	admin	0	0	   
Galería rosa	Mie 09 of Mayo, 2007 [14:12]	Mie 09 of Mayo, 2007 [14:12]	admin	0	0	   

Página: 1/1


3.7 FAQ

En la sección disponible FAQs muestra una lista del FAQs para escoger




3.8 ENCUESTAS

Puedes crear pequeñas encuestas y realizar estadísticas



3.9 BUSCADOR


Tiene una herramienta que permite al usuario encontrar un documento que contenga una determinada palabra



3.10 ADMIN

Este módulo será visto sólo por el administrador

3.10.1 Menú admin



- Admin inicio


Esta ventana sirve para poder escoger qué funcionalidades serán accesibles en su Tiki. Así, se puede adaptar Tiki a sus necesidades específicas sin configurar la aplicación entera. La instalación por defecto del Tiki habilita muy pocas funcionalidades.

Administración: Administration

Secciones

Consejo
 Activar/desactivar características de Tiki en [Admin->Características](#), pero configúrelas en otro lado

Secciones



The screenshot shows a grid of 24 modules with the following labels: Características, Wiki, Blogs, Galerías de archivos, Trackers, Votaciones, RSS, Comunidad, Google Maps, General, Galerías de imágenes, Foros, FAQs, Calendario, Buscar, Puntaje, Identidad del Sitio, i18n, Login, Artículos, Directorio, Mapas, Mis Archivos, Webmail, Meta Tags, and InterTiki.

- Banners

Es un módulo donde puede insertar varios banners. El banner puede ser un enlace hacia una página web o simplemente puede abrir una imagen o un documento relacionado

- Calendario

Puede crear varios calendarios e introducir eventos en ellos.

Calendario-Filtrar

< May > < 2007 >

D	L	M	J	V	S
		1	2	3	4 5
6	7	8	9	10	11 12
13	14	15	16	17	18 19
20	21	22	23	24	25 26
27	28	29	30	31	

Hoy

Calendario

admin

Calendario Filtrar Editar/Crear

Nuevo ítem de calendario

Calendario	Calendari ajuntament
Comienzo	Sunday 29 of April, 2007 en 14:25
Fin	Sunday 29 of April, 2007 en 16:25
Duración	2 horas 00 minuto
Título	<input type="text"/>
Descripción	<input type="text"/>
Quicktags ...	
URL	<input type="text"/>
Estado	0:Tentativo
	guardar save_to Calendari ajuntament

vista previa

guardar save_to Calendari ajuntament

- Categorías

Las categorías se utilizan para clasificar objetos Tiki, se puede clasificar objetos y crear/editar categorías desde la pantalla de categorías admin.

Utilizando el enlace de las categorías en el menú de la aplicación (si las categorías están permitidas), se puede navegar en categorías existentes (encontrando objetos por cada categoría específica).

- Chat

El Chat sirve para que aquellos usuarios que tecleen mensajes, que son mostrados para todos los usuarios de ese Chat. Cada usuario puede leer la conversación como progresa, y enviar mensajes para contribuir a la conversación.

- Grupos

Puede crear grupos, borrarlos, y realizar búsquedas por nombre o descripción; además, puede asignar permisos a un grupo clicando el botón permisos de la fila del grupo. Debe tener en cuenta que los grupos Registered y Anonymous vienen predefinidos por defecto.

Asegúrese de seleccionar el botón Añadir nuevo grupo cuando quiera crear un nuevo

grupo. La interfaz es confusa: es posible que, de hecho, esté editando el mismo grupo una y otro vez, en caso de que ya hubiera seleccionado un grupo previamente (le puede parecer que si cambia la información del grupo creado estará creando uno nuevo, pero no, estará editando el anteriormente creado.

Para borrar un permiso a un grupo ha de seleccionar el botón situado junto al nombre del permiso.

Para asignar permisos a grupos en la pantalla de administración de grupos seleccione el botón de permisos para un grupo determinado y la pantalla se dividirá en dos partes. La parte superior mostrará la información sobre el grupo y permisos asociados, mientras que la parte inferior será utilizada para administrar permisos por categorías.

En la sección superior puede visualizar información del grupo haya seleccionado como nombre, descripción y permisos asignados.

Por defecto tiki trae cuatro etiquetas predefinidas que son modificables:

- Basic: permisos para usuarios anónimos, uso básico.
- Registered: permisos para los usuarios registrados.
- Editor: permisos para los editores que pueden manipular contenidos.
- Admin: Permisos sólo para administradores.

- Menús

Para crear un nuevo menú, escriba **dinámico colapsado** o **dinámico extendido**.

Una vez esté creado, seleccione el botón de configuración en la fila correspondiente de este nuevo menú, que le llevará a `/tiki-admin_menu_options.php?menuId=n`

Para crear el ítem del menú rellene el formulario con las opciones del menú: por lo menos **nombre** , **URL** , **Tipo** = "opción" y **Posición** que es un número para fijar el orden del ítem de menú. Guarde y mire el aspecto de la previsualización.

Para crear una *sección*, es decir, una carpeta que puede ser expandida o colapsada, rellene las opciones del formulario del menú: por lo menos **Name** , **URL** , **Tipo** = "sección" y **Posición** .

NOTA: No ponga cualquier cosa en Secciones a menos que usted sepa a que característica específica del tiki se refiere, por ejemplo, a `feature_wiki` o a `feature_blog_rankings`. Éstos se pueden auto rellenar usando menús desplegables de algunas URLs útiles.

Una vez que el menú tenga todas o casi todas las opciones, vaya a la página de los "módulos" del "Admin" (`/tiki-admin_modules.php`), donde dice "Crea un módulo nuevo del usuario", en la parte inferior, y encuentre el título del menú en el menú desplegable que se encuentra en el margen derecho. Pinche sobre "use menú" y aparecerá "{ id=n del menú }" (donde n = su identificación del menú) en el recuadro de datos, "Crea un nuevo módulo del usuario"



Agregue un título (que es lo que los usuarios verán) y un nombre (qué admin ve) y teclee crea/edit .

Ahora usted ha creado un módulo nuevo del usuario para el menú personalizado.

En los módulos del Admin, usted puede asignar el módulo usando el formulario "Asigna módulo nuevo".

- Módulos

Un módulo es tan sólo una "caja" que aparece en el margen izquierdo o derecho de la página. Dentro de la caja puede haber cualquier cosa - menús, campos de búsqueda, charlas, cambios recientes etc.

También hay módulo rss.

- Usuarios

Le permite crear nuevos usuarios, borrar usuarios y asignar un grupo a un usuario en particular.

Lo más importante en la administración del tiki es entender su sistema de permisos. Las vías son básicamente las siguientes:

- Los administradores pueden crear y editar grupos.
- Los usuarios se pueden asignar a un o más grupos.
- Los permisos se asignan a los grupos, NO a los usuarios.

Hay dos grupos predefinidos:

- Anonymous: los usuarios no registrados pertenecen al grupo anonymous.
- Grupo registrado: los usuarios registrados de forma automática pertenecen a este grupo.